

Ruota con nucleo in poliammide 6 iniettato
in anello in gomma nera
Mozzo a boccia, rulli ferro, rulli inox

Solid rubber rim wheels with injected
polyamide 6 centre
Plain bore hub - roller bearing and stainless
steel roller bearing

Литая резиновая шинка на основании из
полиамида 6.
Подшипник скольжения, роликовый и
роликовый из нержавеющей стали.



no thank you!

- PRESTAZIONI SUPERIORI
- MOZZO IN POLIAMMIDE 6
- MAGGIORE PORTATA
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- FACILE DA PULIRE
- NON ARRUGGINISCE
- ABBINABILE A SUPPORTI IN ACCIAIO INOX
- PIÙ LEGGERA
- PIÙ ECONOMICA

- SUPERIOR PERFORMANCE
- HUB IN POLYAMIDE 6
- HIGHER LOAD CAPACITY
- NO MAINTENANCE
- EASY TO CLEAN
- RUST FREE
- COMPATIBLE WITH STAINLESS STEEL BRACKETS
- LIGHTER WEIGHT
- LOWER PRICE (ASK FOR A QUOTE)

- ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН
- ОБОД ИЗ ПОЛИАМИДА 6
- ПОВЫШЕННАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ
- ЛЕГКО МОЕТСЯ
- КОРРОЗИОННОУСТОЙЧИВ
- СОВМЕЩАЕТСЯ С КРОНШТЕЙНАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ЛЕГКИЙ
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА (ЗАПРОСИТЕ ЦЕНЫ)



										Codice / Code Наименование модели	
RUOTA STANDARD / STANDARD WHEEL / СТАНДАРТНОЕ КОЛЕСО											
100	27	12	40	-	-	-	-	-	110	-	M/55B M/55R
100	27	15	40	-	-	-	-	-	110	-	M/55B15 M/55R
125	36	15	45	-	-	-	-	-	130	-	M/56B M/56R
150	37,5	15	45	-	-	-	-	-	150	-	M/57B M/57R
180	45	20	60	-	-	-	-	-	200	-	M/58B M/58R
200	50	20	60	-	-	-	-	-	220	-	M/59B M/59R
200	50	25	60	-	-	-	-	-	220	-	M/59B25 -
250	55	25	66	-	-	-	-	-	300	-	M/60B M/60R

СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

**ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ
КРОНШТЕЙНОВ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**



RUOTA + SGP INDUSTRIALE
WHEEL + PLATE SWIVEL BRACKET
ПОВОРОТНЫЙ РОЛИК ПОД ПЛОЩАДКУ

[illegible][illegible]

RUOTA + SGFP INDUSTRIALE
WHEEL + BOLT HOLE SWIVEL BRACKET
ПОВОРОТНЫЙ РОЛИК ПОД БОЛТ

[illegible]

СРЕДНЯЯ СЕРИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

**ТАКЖЕ ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ
КРОНШТЕЙНОВ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

[illegible][illegible]

